

Расчет платы на ОДН по ж/д №3, корп.2 ул. Барамзинной
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	10,6518	24,02	255,86	0,03
Подогрев ГВС ***	Гкал			2059,12	0,00	0,00
ХВС для ГВС	м3	0,006	10,6518	24,02	255,86	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	5112,86	3,89	19889,04	2,02
Отведение сточных вод	м3	0,012	21,3036	16,04	341,71	0,03
					20742,46	2,11

Площадь жилых и нежилых помещений дома 9861,80 м2
Площадь мест общего пользования 1775,30 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 2538,90 м2

Примечание
*** норматив рассчитывается ежемесячно на основании суммарных показаний квартирных объемов

Штанько Н.С.



Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №11, ул. Веллинг
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	12,6516	24,02	303,89	0,03
Подогрев ГВС ***	Гкал			2088,96	0,00	0,00
ХВС для ГВС	м3	0,006	12,6516	24,02	303,89	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	6072,77	3,89	23623,07	2,01
Отведение сточных вод	м3	0,012	25,3032	16,04	405,86	0,03
					24636,71	2,10

Площадь жилых и нежилых помещений дома 11732,70 м2
Площадь мест общего пользования 2108,60 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 3003,20 м2

Примечание
*** норматив рассчитывается ежемесячно на основании суммарных показаний квартирных объемов

Утверждаю:
 Директор ООО "ЖЭУ" "Подольск"
 Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №3Б, ул. Индустриальная
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,3140	24,02	151,66	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4098	1998,84	819,08	0,11
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,3140	24,02	151,66	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2597,76	5,56	14443,55	1,90
Отведение сточных вод	м3	0,014	12,6280	16,04	202,55	0,03
					14949,42	2,08

Площадь жилых и нежилых помещений дома
 Площадь мест общего пользования
 Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
 Норматив подогрева ХВС для ГВС

7615,51 м2
 902,00 м2
 1697,40 м2
 0,0649 Гкал/м3

Расчет платы на ОДН по ж/д №17, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖСК "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,5779	24,02	158,00	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4269	1998,84	853,32	0,11
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,5779	24,02	158,00	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2706,34	5,56	15047,23	2,01
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,1558	16,04	211,02	0,03
					15574,25	2,19

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

7501,6 м2
939,7 м2
1736,6 м2
0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.





Расчет платы на ОДН по ж/д №40А, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	3,6610	24,02	87,94	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,2376	1998,84	474,92	0,18
ХВС для ГВС	м3	0,007	3,6610	24,02	87,94	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	1506,24	3,89	5859,27	2,27
Отведение сточных вод	м3	0,014	7,3220	16,04	117,44	0,05
					6152,59	2,56

Площадь жилых и нежилых помещений дома 2581,80 м2
Площадь мест общего пользования 523,00 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 841,20 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"

Штанько Н.С.



Расчет платы на ОДН по ж/д №42, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	4,4219	24,02	106,21	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,2870	1998,84	573,63	0,11
ХВС для ГВС	м3	0,007	4,4219	24,02	106,21	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	1819,30	5,56	10115,29	2,02
Отведение сточных вод	м3	0,014	8,8438	16,04	141,85	0,03
					10469,57	2,20

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

5003,70 м2
631,70 м2
1166,40 м2
0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.





Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №42А, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	12,9306	24,02	310,59	0,03
Подогрев ГВС ***	Гкал			1998,84	0,00	0,00
ХВС для ГВС	м3	0,006	12,9306	24,02	310,59	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	6206,69	3,89	24144,02	2,05
Отведение сточных вод	м3	0,012	25,8612	16,04	414,81	0,04
					25180,02	2,15

Площадь жилых и нежилых помещений дома

11805,50 м2

Площадь мест общего пользования

2155,10 м2

Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом

3880,50 м2

Примечание

*** норматив рассчитывается ежемесячно на основании суммарных показаний квартирных объемов



Утверждаю:
Директор ООО "ЖКУ "Подольск"
Итаныко Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №44, ул. Литвинная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	2,2008	24,02	52,86	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,1428	1998,84	285,50	0,11
ХВС для ГВС	м3	0,007	2,2008	24,02	52,86	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	905,47	5,56	5034,42	2,00
Отведение сточных вод	м3	0,014	4,4016	16,04	70,60	0,03
					5210,75	2,18

Площадь жилых и нежилых помещений дома 2522,40 м2
Площадь мест общего пользования 314,40 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 581,70 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

ИИ

Расчет платы на ОДН по ж/д №444, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	10,6728	24,02	256,36	0,03
Подогрев ГВС ***	Гкал			1998,84	0,00	0,00
ХВС для ГВС	м3	0,006	10,6728	24,02	256,36	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	5122,94	3,89	19928,25	2,16
Отведение сточных вод	м3	0,012	21,3456	16,04	342,38	0,04
					20783,36	2,26

Площадь жилых и нежилых помещений дома 9230,8 м2
Площадь мест общего пользования 1778,8 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 3107,9 м2

Примечание
*** норматив рассчитывается ежемесячно на основании суммарных показаний квартирных объемов

Handwritten signature in blue ink.



Расчет платы на ОДН по ж/д №46, ул. Литейная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,5884	24,02	158,25	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4276	1998,84	854,68	0,11
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,5884	24,02	158,25	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2710,66	5,56	15071,25	2,01
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,1768	16,04	211,36	0,03
					15599,11	2,19

Площадь жилых и нежилых помещений дома 7507,3 м2
Площадь мест общего пользования 941,2 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1741,1 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.



Утверждаю:
 Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
 Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д 12А, ул. Пионерская
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	4,3098	24,02	103,52	0,03
Подогрев ГВС ***	Гкал			1998,84	0,00	0,00
ХВС для ГВС	м3	0,006	4,3098	24,02	103,52	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	2068,70	3,89	8047,26	2,20
Отведение сточных вод	м3	0,012	8,6196	16,04	138,26	0,04
					8392,56	2,30

Площадь жилых и нежилых помещений дома

3662,7 м2

Площадь мест общего пользования

718,3 м2

Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом

1035,9 м2

Примечание

*** норматив рассчитывается ежемесячно на основании суммарных показаний квартирных объемов

Расчет платы на ОДН по ж/д №10, ул. Подольская
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком. услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,6458	24,02	159,63	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4313	2125,20	916,63	0,12
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,6458	24,02	159,63	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2734,27	5,56	15202,55	2,02
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,2916	16,04	213,20	0,03
					15735,01	2,21

Площадь жилых и нежилых помещений дома 7529,2 м2
Площадь мест общего пользования 949,4 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1745,4 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature



Расчет платы на ОДН по ж/д №10А, ул. Подольская
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком. услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жили. неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	6,4074	24,02	153,91	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,4158	2125,20	883,74	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	6,4074	24,02	153,91	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	3075,55	3,89	11963,90	2,15
Отведение сточных вод	м3	0,012	12,8148	16,04	205,55	0,04
					12477,26	2,41

Площадь жилых и нежилых помещений дома 5557,2 м2
Площадь мест общего пользования 1067,9 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1481,0 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Утверждаю: _____
 Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
 Штанько Н.С.
 Расчет платы на ОДН по ж/д №14, ул. Подольская
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	12,7866	24,02	307,13	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,8299	2125,20	1763,60	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	12,7866	24,02	307,13	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	6137,57	3,89	23875,14	2,14
Отведение сточных вод	м3	0,012	25,5732	16,04	410,19	0,04
					24899,60	2,40

Площадь жилых и нежилых помещений дома 11173,3 м2
 Площадь мест общего пользования 2131,1 м2
 Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 3771,10 м2
 Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3



Расчет платы на ОДН по ж/д №14А, ул. Подольская
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества				На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу	
ХВС	м3	0,006	12,5312	24,02	301,00	0,03	
Подогрев ГВС	Гкал		0,8133	2125,20	1728,37	0,16	
ХВС для ГВС	м3	0,006	12,5312	24,02	301,00	0,03	
Электроснабжения	кВт	2,88	6014,97	3,89	23398,22	2,21	
Отведение сточных вод	м3	0,012	25,0624	16,04	402,00	0,04	
24402,22						2,47	

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

10581,9 м2
2088,53 м2
3636,00 м2
0,0649 Гкал/м3



Расчет платы на ОДН по ж/д №14А-офисы, ул. Подольская
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	0,7480	24,02	17,97	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,0485	2125,20	103,17	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	0,7480	24,02	17,97	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	359,05	3,89	1396,70	2,21
Отведение сточных вод	м3	0,012	1,4960	16,04	24,00	0,04
					1456,63	2,47

Площадь жилых и нежилых помещений дома 630,50 м2
Площадь мест общего пользования 124,67 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 217,10 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Расчет платы на ОДН по ж/д №18, ул. Рев.проспект
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖАУ" Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,4239	24,02	154,30	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4169	2120,2800	883,97	0,12
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,4239	24,02	154,30	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2642,98	5,56	14694,95	1,93
Отведение сточных вод	м3	0,014	12,8478	16,04	206,08	0,03
					15209,63	2,12

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

7605,2 м2
917,7 м2
1790,4 м2
0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature



Расчет платы на ОДН по ж/д №2, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Наименование ком. услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	26,3312	24,02	632,48	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		1,7089	2125,20	3631,75	0,15
ХВС для ГВС	м3	0,006	26,3312	24,02	632,48	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	12639,00	3,89	49165,69	2,09
Отведение сточных вод	м3	0,012	52,6625	16,04	844,71	0,04
					51275,35	2,34

Площадь жилых и нежилых помещений дома 23507,40 м2
Площадь мест общего пользования 4388,54 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 6078,05 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Расчет платы на ОДН по ж/д №2-офисы, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	1,6240	24,02	39,01	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,1054	2125,20	223,99	0,15
ХВС для ГВС	м3	0,006	1,6240	24,02	39,01	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	779,50	3,89	3032,26	2,09
Отведение сточных вод	м3	0,012	3,2479	16,04	52,10	0,04
					3162,37	2,34

Площадь жилых и нежилых помещений дома 1451,45 м2
Площадь мест общего пользования 270,66 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 374,85 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №7А, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком. услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,9384	24,02	166,66	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4503	2125,20	956,98	0,13
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,9384	24,02	166,66	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2854,66	5,56	15871,89	2,10
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,8768	16,04	222,58	0,03
					16427,79	2,30

Площадь жилых и нежилых помещений дома 7560,00 м2
Площадь мест общего пользования 991,20 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1788,10 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Утверждаю:
 Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
 Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №7Б, ул. Тепличная
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	5,1087	24,02	122,71	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,3316	2125,20	704,62	0,18
ХВС для ГВС	м3	0,006	5,1087	24,02	122,71	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	2452,18	3,89	9538,96	2,39
Отведение сточных вод	м3	0,012	10,2174	16,04	163,89	0,04
					9948,27	2,67

Площадь жилых и нежилых помещений дома 3986,30 м2
 Площадь мест общего пользования 851,45 м2
 Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1195,85 м2
 Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №7Б-офисы, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	0,3027	24,02	7,27	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,0196	2125,20	41,75	0,18
ХВС для ГВС	м3	0,006	0,3027	24,02	7,27	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	145,30	3,89	565,20	2,39
Отведение сточных вод	м3	0,012	0,6054	16,04	9,71	0,04
					589,45	2,67

Площадь жилых и нежилых помещений дома 236,47 м2
Площадь мест общего пользования 50,45 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 70,85 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3



Расчет платы на ОДН по ж/д №9Б, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Прыдольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,5261	24,02	156,76	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4235	2125,20	900,12	0,12
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,5261	24,02	156,76	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2685,02	5,56	14928,73	1,98
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,0522	16,04	209,36	0,03
					15451,60	2,17

Площадь жилых и нежилых помещений дома 7553,00 м2
Площадь мест общего пользования 932,30 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1727,80 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Расчет платы на ОДН по ж/д №98, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Штанько Н.С.

Наименование ком. услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж. помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	6,0239	24,02	144,70	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,3910	2125,20	830,85	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	6,0239	24,02	144,70	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	2891,49	3,89	11247,90	2,14
Отведение сточных вод	м3	0,012	12,0479	16,04	193,25	0,04
					11730,54	2,40

Площадь жилых и нежилых помещений дома 5265,7 м2
Площадь мест общего пользования 1003,99 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1393,21 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Расчет платы на ОДН по ж/д 9В-офисы, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	0,3463	24,02	8,32	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,0225	2125,20	47,76	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	0,3463	24,02	8,32	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	166,20	3,89	646,54	2,14
Отведение сточных вод	м3	0,012	0,6925	16,04	11,11	0,04
					674,28	2,40

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

302,7 м2
57,71 м2
80,09 м2
0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.



Утверждаю: _____
 Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
 Штанько Н.С.



Расчет платы на ОДН по ж/д №9Г, ул. Тепличная
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	5,1636	24,02	124,03	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,3351	2125,20	712,19	0,18
ХВС для ГВС	м3	0,006	5,1636	24,02	124,03	0,03
Электроснабжение	кВт	2,88	2478,53	3,89	9641,47	2,40
Отведение сточных вод	м3	0,012	10,3272	16,04	165,65	0,04
					10055,18	2,68

Площадь жилых и нежилых помещений дома 4024,70 м2
 Площадь мест общего пользования 860,60 м2
 Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 1187,43 м2
 Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.



Утверждаю: _____
Директор ООО "ЖКУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №9Г-офисы, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	0,3060	24,02	7,35	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,0199	2125,20	42,21	0,18
ХВС для ГВС	м3	0,006	0,3060	24,02	7,35	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	146,88	3,89	571,36	2,40
Отведение сточных вод	м3	0,012	0,6120	16,04	9,82	0,04
					595,88	2,68

Площадь жилых и нежилых помещений дома 238,50 м2
Площадь мест общего пользования 51,00 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 70,37 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"

Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №11А, ул. Тепличная
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил.и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	6,9433	24,02	166,78	0,02
Подогрев ГВС	Гкал		0,4506	2125,20	957,66	0,13
ХВС для ГВС	м3	0,007	6,9433	24,02	166,78	0,02
Электроэнергия	кВт	2,88	2856,67	5,56	15883,10	2,10
Отведение сточных вод	м3	0,014	13,8866	16,04	222,74	0,03
					16439,39	2,30

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

7546,11 м2
991,9 м2
1788,8 м2
0,0649 Гкал/м3



Утверждаю:
 Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
 Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №8, ул. Академическая
 в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	8,8908	24,02	213,56	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,5770	2120,28	1223,43	0,16
ХВС для ГВС	м3	0,006	8,8908	24,02	213,56	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	4267,58	3,89	16600,90	2,18
Отведение сточных вод	м3	0,012	17,7816	16,04	285,22	0,04
					17313,23	2,44

Площадь жилых и нежилых помещений дома 7630,61 м2
 Площадь мест общего пользования 1481,80 м2
 Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 2806,70 м2
 Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3



Расчет платы на ОДН по ж/д №10, ул. Академическая
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,007	3,1297	24,02	75,18	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		0,2031	2120,28	430,67	0,20
ХВС для ГВС	м3	0,007	3,1297	24,02	75,18	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	1287,65	3,89	5008,95	2,32
Отведение сточных вод	м3	0,014	6,2594	16,04	100,40	0,05
					5259,70	2,63

Площадь жилых и нежилых помещений дома
Площадь мест общего пользования
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом
Норматив подогрева ХВС для ГВС

2162,20 м2
447,10 м2
767,50 м2
0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.



Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ "Подольск"
Штанько Н.С.

Расчет платы на ОДН по ж/д №36, корп.1, ул. Ватулина
в ЕПД за период с августа 2019 года по январь 2020 года

Наименование ком.услуги	Ед. изм.	На площадь помещений, входящих в состав общего имущества			На общую площадь жил. и неж.помещений	
		Норматив потребления на 1м2	Норматив на весь дом	Тариф	Сумма на дом по нормативу	Сумма ОДН на 1 м2 по нормативу
ХВС	м3	0,006	16,3164	24,02	391,92	0,03
Подогрев ГВС	Гкал		1,0589	2176,92	2305,22	0,15
ХВС для ГВС	м3	0,006	16,3164	24,02	391,92	0,03
Электроэнергия	кВт	2,88	7831,87	3,89	30465,98	2,01
Отведение сточных вод	м3	0,012	32,6328	16,04	523,43	0,03
					31773,25	2,25

Площадь жилых и нежилых помещений дома 15192,20 м2
Площадь мест общего пользования 2719,40 м2
Площадь мест общего пользования с подвалом и тех.этажом 3804,10 м2
Норматив подогрева ХВС для ГВС 0,0649 Гкал/м3

Handwritten signature in blue ink.

